

Certificado nº
Certificate no. **VID-018/2021**



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

CRISTALMAX – Indústria de Vidros, S.A.
Zona Industrial de Murte de
3060-372 Murte de
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

CRISTALMAX – Indústria de Vidros, S.A.
Zona Industrial de Murte de
3060-372 Murte de
Portugal

Produto:
Product:

Unidades de vidro isolante
Insulating glass units

Referências:
Type references:

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

ISOLMAX

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1279-5:2018

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

562/2021 e/and 1.5.0563/2021 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

No produto pode ser colocada esta marca
Can be placed on the product the following mark



Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2025-04-08

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

VID-004/2020

Data de emissão:
Date of issue:

2021-04-12

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

VID-018/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Conceção das UVI <i>IGU design</i>	Unidades de vidro isolante cheias com ar, com selante orgânico e espaçador oco <i>Air-filled organic sealed insulating glass units with hollow spacer</i>
Tipo de Vidro <i>Glass type</i>	Vidro plano <i>Float glass</i> Vidro impresso <i>Patterned glass</i> Vidro laminado e vidro laminado de segurança <i>Laminated glass and laminated safety glass</i> Vidro temperado termicamente <i>Thermally toughened glass</i> Vidro revestido com desbordeamento prévio do revestimento <i>Coated glass with previous deletion of the coating at the edge</i>
1.ª Selagem <i>Inner seal</i>	Butil <i>Butyl</i>
2.ª Selagem <i>Outer seal</i>	Poliuretano <i>Polyurethane</i>
Perfil intercalar <i>Spacer bar</i>	Perfil intercalar de alumínio <i>Aluminium spacer bar</i>
Peças intercalares <i>Inserts</i>	Perfil decorativo <i>Georgian bar</i>
Dessecante <i>Desiccant</i>	Tamis molecular <i>Molecular sieve beads</i>
Características de acordo com a Descrição do Sistema do fabricante: <i>Characteristics according to the manufacturer's System Description:</i>	
DT2 – Descrição do Sistema, Edição n.º 9 de 18.01.2020	

Data de emissão: 2021-04-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

